

"前进的力量 --- 校园焕新计划"

邀请比价文件

项目名称：前进的力量---校园焕新计划

发布日期： 2025 年 9 月 25 日

邀请比价单位：民福社会福利基金会（以下简称"本基金会"）

联系人：屈晓晶

联系电话：010-84720850

联系邮箱：mf@minfu.org.cn

地址：北京市朝阳区南湖西园 221-5 民福社会福利基金会

一、项目概况

1. 项目背景

2025 年 7 月，本基金会收到广东省南雄市教育局来函，反映南雄市实验小学及雄州街道永康路中心小学在教学设施方面存在明显短板，制约了学校教育质量的提升。为响应国家教育现代化号召，支持山区教育发展，经理事会审议通过，本基金会决定实施"前进的力量---校园焕新计划"公益项目，定向捐赠一批教学及功能室设备，助力两所学校改善办学条件。

2. 采购内容

具体采购物资、数量及详细技术规格详见本文件附件一《采购清单及技术规格》。

3. 交付地点

广东省南雄市教育局指定地点（南雄市实验小学、雄州街道永康

路中心小学)，由供应商负责所有物资的配送、安装及调试工作。

4. 项目预算

本项目总预算控制价为不高于人民币 1,195,100.00 元（大写：壹佰壹拾玖万伍仟壹佰元整），预算构成详见附件一明细。

二、比价资格要求

1. 基本资质：

1.1. 具备合法有效的独立法人资格，持有最新年检合格的《营业执照》副本复印件（加盖公章）；

1.2. 经营范围须明确涵盖教学设备、家具、电子产品、电器销售或相关内容；

1.3. 提供法定代表人身份证明复印件或法定代表人授权委托书原件（均需加盖公章）。

2. 专项资质与证明文件：

2.1. 须提供所投核心产品（如触控一体机、电脑、无人机、空调等）制造商的有效授权书；

2.2. 涉及强制性认证产品（如触控一体机、电脑、空调、无人机等），需提供 3C 认证证书、能效标识等产品认证文件；

2.3. 提供国家认可检测机构出具的第三方产品检测报告（针对主要产品）；

2.4. 须提供加盖公章的《无重大违法记录承诺书》；

2.5. 单位负责人存在关联关系的多家企业参与比价，须主动书面申报。

3. 其他要求：

3.1. 具备相关物资生产或销售资质及三年以上行业经验；

3.2. 无重大违法记录，未被列入"信用中国"失信名单或政府采购黑名单。

三、比价文件编制要求

1. 报价单（分项列明设备单价、数量、分项总价、安装费、税费、项目总价，加盖公章）；

2. 技术方案与响应文件（针对附件一技术参数的逐条响应、生产工艺、安装调试方案、质量保障措施）；

3. 营业执照副本复印件（标注"与原件一致"并加盖公章）；

4. 售后服务承诺（明确质保期限、响应时效、服务范围等，其中电子类产品整机质保期不得低于3年）；

5. 法定代表人身份证明复印件或授权委托书原件；

6. 制造商授权书、3C认证、检测报告等证明文件复印件（加盖公章）；

7. 加盖公章的《无重大违法记录承诺书》；

8. 加盖公章的《关联关系申报说明》（如有）；

9. 行业经验证明材料；

10. "信用中国"相关记录查询截图（加盖公章）。

四、流程安排

1. 比价公示期：2025年9月25日---2025年9月29日；

2. 材料提交截止时间：2025年9月29日17:00（以收到邮件时

间为准);

3. 提交方式:

纸质版: 一式两份密封, 封面注明项目名称, 加盖骑缝章邮寄至本基金会地址。

电子版: PDF 格式发送至 mf@minfu.org.cn, 邮件主题命名: 校园焕新计划比价+企业名称。

4. 评审与通知: 本基金会将组建比价小组采用综合评分法进行评审, 结果报批后予以公示并通知参与企业。

五、比价标准

评审采用综合评分法, 主要维度包括:

技术方案 (30%): 对技术参数的响应程度、方案可行性、质量保障。

报价 (40%): 总价及单项价格的合理性。

资质与业绩 (20%): 企业实力、授权真实性、行业经验。

服务承诺 (10%): 售后服务质量、质保期、响应时间。

六、联系方式

技术咨询:

南雄市实验小学 龚文龙主任 联系电话: 17818836671

雄州街道永康路中心小学 钟小媛 13420514069

流程咨询: 屈晓晶 010-84720850 (比价文件提交)

民福社会福利基金会

2025年9月25日

附件一：采购清单及技术规格（按经营范围分类）

1. 家具类

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总预算 |
|------------------|--------------|--|----|-----|------|--------|
| 1 | 办公室桌椅 | 1400*700*760mm; 含配套椅子（胡桃色/黑色） | 组 | 1 | 2400 | 2400 |
| 2 | 沙发套装 | 三人位（180*70*70）+2 单人位（90*70*70）；PU 材质、乳胶、高弹海绵； | 组 | 1 | 5940 | 5940 |
| 3 | 带锁档案柜 | 850*390*1800mm；白色；加厚冷轧钢；环保粉末喷 涂； | 个 | 3 | 1200 | 3600 |
| 4 | 边柜 | 100*30*80mm；樟子松材质； | 组 | 4 | 1440 | 5760 |
| 5 | 报告厅会议桌椅 | 中心距 520mm；座椅总高 875+-10mm；座位高 475+- 10mm；写字板高 750+-10mm；最小排距 900mm； 数量：前排 3 人位*2；6 人位*1；中排 2 人位*1；3 人位*23；6 人位*12；后排 3 人位*2；6 人位*1；） | 位 | 167 | 600 | 100200 |
| 6 | 主席台桌子 | 160*60*76mm；红胡桃色； | 张 | 3 | 960 | 2850 |
| 7 | 主席台配套椅子 | 扶手椅；黑色 PU 材质； | 把 | 6 | 360 | 2160 |
| 8 | 实验室器材铁皮 柜 | 1800*850*390mm；白色； | | 3 | 4680 | 14040 |
| 9 | 可升降学生课桌 椅 | 620*450*760mm；可调节高度；ABS 耐冲击塑料； | 组 | 100 | 420 | 42000 |
| 10 | 会议室拼接桌椅 | 800*500*750mm；可移动可折叠；可调节高低；含配 套椅子； | 组 | 48 | 540 | 25920 |
| 11 | 木地台 | 每块尺寸：200cm(长)*130cm(宽)*24cm (高)；整体为钢木结构；基层板材采用 15 mm±2mm 实木复合板；面层采用 12mm 强化复合木地 板； | 块 | 38 | 2000 | 76000 |
| 总预算≤280,000.00 元 | | | | | | |

2. 电子设备类

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总预算 |
|----|----------------|---|----|----|-------|--------|
| 1 | 台式电脑 | CPU: i5 处理器；内存 16G*2；硬盘 1T；独立显卡 4G；显示器：23.8 英寸； | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 2 | 触控一体机（支 架款） | 86 寸；16G 内存；256G 硬盘；双系统；含移动支 架； | 组 | 1 | 12000 | 12000 |
| 3 | 触控一体机（黑 板款） | 86 英寸；双系统；CPU I5;16G 内存；256G 硬盘； | 台 | 2 | 18000 | 36000 |
| 4 | 笔记本电脑 | 15.6 寸；内存 32G；储存 1T； | 台 | 30 | 5600 | 168000 |
| 5 | 电视 | 70 寸；含移动支架； | 组 | 1 | 5000 | 5000 |
| 6 | 报告厅音响系统 | 音响含支架 6 只；功率放大器*1；无线麦克风 4 只；鹅颈会议麦克风*8 只；调音台 1 台；语音处理 | 套 | 1 | 64820 | 64820 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|--|-----|----|-------|--------|
| | | 器*1; 会议音频处理器*1; 电源时序器*1; 机柜*1; 含音频线、辅材、安装调试等; | | | | |
| 7 | LED 显示屏 | 像素间距 1.25mm; 密度每平方 64000 个像素点; 支持 RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION 等多种视频信号输入, 控制系统采用 PCTV 卡 (可选)+DV 显卡 + 主控卡 + 光纤传输 (可选); | 平凡米 | 10 | 10680 | 106800 |
| 8 | 3 匹空调 | 1 级能效; 柜式; 220V; | 台 | 2 | 6700 | 8040 |
| 9 | 5 匹空调 | 2 级能效; 柜式; 380V; | 台 | 2 | 11880 | 23760 |
| 总预算≤431,000.00 元 | | | | | | |

3. 心理咨询设备类

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总预算 |
|-----------------|-------|---|----|----|-------|-------|
| 1 | 沙盘套装 | 沙具 1200 件; 60*80*72mm 沙盘; 60 目沙子; 9 层柜子*2 (80*30*160mm); | 套 | 1 | 7020 | 7020 |
| 2 | 音乐放松椅 | 米色; 1100*950*1120mm; 电动控制系统; 按摩系统; 10.1 寸可视化操作平板; | 组 | 1 | 17760 | 17760 |
| 3 | 硅胶宣泄人 | 170cm; 底座直径 61cm; 人身高 90cm; | 个 | 1 | 2256 | 2256 |
| 4 | 宣泄面具 | 硅胶仿真人脸面具 | 个 | 6 | 84 | 504 |
| 5 | 宣泄棒 | 5.5*65cm; 实心棉材质; | 个 | 6 | 54 | 324 |
| 6 | 团体辅导箱 | 45*38*20cm; 包含自我探索、亲情联接、人际互动、团体熔炼、学会学习、潜能开发、领导管理、开拓创新、价值选择、社会责任等活动主题 (各主题含多项具体活动); 配套: 指导书籍 1 本、团体活动视频剪辑光盘 1 张、心理游戏管理系统 1 张 | 套 | 1 | 11970 | 11970 |
| 总预算≤40,000.00 元 | | | | | | |

4 食堂设备类

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总预算 |
|-----------------|------|--|----|------|-------|-------|
| 1 | 消毒柜 | 3 门+2 门; 1980*630*1960mm; 容积 2500L; 12 层架; | 组 | 1 | 19200 | 19200 |
| 2 | 分餐盘 | 3 格; 容积 1000ml | 个 | 1200 | 30 | 36000 |
| 3 | 蒸饭柜 | 1315*630*1960mm; 无磁防爆不锈钢; | 台 | 1 | 12000 | 12000 |
| 总预算≤68,000.00 元 | | | | | | |

5 教学器材类

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总预算 |
|---------------|--------|--|----|----|------|------|
| 1 | 科学实验器材 | 苏教版((二上、二下、三上、三下、四上、四下、五上、五下、六上、六下)为1套 | 套 | 3 | 1188 | 3564 |
| 总预算≤3,600.00元 | | | | | | |

6 科技教育设备类

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总预算 |
|-----------------|--------------|---|----|----|-------|--------|
| 1 | 小型多旋翼设备 | caac/aopa/alpa6 旋翼训练考试飞行平台*1; 遥控器*2; 教练线*1; 控包*2; 电池*2; 双路充电器*2; 抗风6级; 机身材质: 碳纤维+航空铝合金; 导航卫星系统: GPS/GLONASS/BDS/GALILEO; 超视距飞控系统; | 套 | 3 | 28680 | 114720 |
| 2 | 编程飞行机器人 | 编程无人机*1; 遥控器*1; 电池充电器*1; 视觉模块*1; 电池*1; 电池低压测电器*1; 数据线*2; 机械爪*1; 支持图形化编程+python 代码编程; 收纳盒*1; | 套 | 45 | 3936 | 177120 |
| 3 | 编程飞行机器人拓展包 | 900 毫安电池*2; 机械爪*1; 无人机保护罩*1; 电机组(含机臂)*4; 桨叶*1; 定位标签*10; | 套 | 11 | 1896 | 20856 |
| 4 | 模拟器 | 大疆手 | 套 | 30 | 222 | 6660 |
| 5 | C类电教馆编程闯关场地包 | 4*4m 整张不拼接黑底喷绘地图1张; 50厘米、60厘米圆环各2个、竖杆*3支(含底座、固定器); 空中平台道具2套、横杆道具1套、30厘米围挡1个; | 套 | 12 | 4056 | 48672 |
| 总预算≤370,000.00元 | | | | | | |

7. 他设备类

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总预算 |
|---------------|------|------------------------|----|----|-----|------|
| 1 | 帐篷 | 4脚; 292*292*210cm; 蓝色; | 顶 | 4 | 540 | 2160 |
| 2 | 雪糕筒 | 70cm; 橡胶; 反光路锥; | 个 | 8 | 36 | 288 |
| 总预算≤2,500.00元 | | | | | | |